



VALM- & MØNETETNING

Et heldekkende produktsortiment fra Monier.



ROOFS FOR LIVING



EFFEKTIV TETTING OG VENTILERING SOM ER LETT Å BRUKE OG SPARER TID

Monier har et komplett produktsortiment for tetting ved møne og valm. Et tett møne hindrer at snø, vann og løv kommer inn i takkonstruksjonen. I tillegg gir produktene god ventilasjon og økt levetid for taket.

LETT Å LEGGE

Felles for alle våre kombinerte tette- og ventilasjonsprodukter er at de holder høy kvalitet og er enkle å jobbe med. De er lette å montere, tilpasse og feste på taket. Ingen spesialverktøy nødvendig. De finnes i forskjellige utførelser og i flere farger slik at du skal kunne velge den løsningen som passer deg best. Ved å velge riktig tette- og ventilasjon-

sprodukt sparer du både tid og penger!

EN KOMPLETT TAKLØSNING

Tette- og ventilasjonsprodukter skal brukes mellom mønestein og takstein, og tettingen skal gi ventilasjon. Derfor inngår møne- og valmtetning som en selvfølgelig del av vår komplette takpakke. I tillegg til et bredt utvalg av takstein og tilbehør, tilbyr vi også en rekke tilleggstjenester som skaper trygghet når du velger takløsninger fra Monier.

Ønsker du mer informasjon, er du hjertelig velkommen til å gå inn på www.monier.no eller kontakt vår kundeservice på telefon 810 30 600.

METALROLL

Fleksibel og lett å bruke – tidsbesparende.

Utmerket tetthet – maksimal beskyttelse av underliggende deler, samtidig som taket får puste.

Beste ventilasjonskapasitet med fleecemateriale med stort ventilasjonsareal.

Unik produksjonsteknologi gir produktene en god fleksibilitet. Et meget formbart og fleksibelt produkt som gir den beste passform selv for meget dype profiler.

Lang levetid, farge- og UV-bestandig.

Gjenvinnbare materialer.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Rull med bredde: | 260–320 mm, 320–380 mm |
| Lengde: | 5000 mm |
| Forbruk: | 1 rull pr. 4,9 lm møne/valm |
| Ventileringskapasitet: | 240 cm ² /lm |
| Farge: | Svart og Rød |



FIGAROLL

Et universalprodukt for møne- og valmtetning som er lett, rask og sikker å bruke.

Enkelt å forme, fester seg både i kalde og varme værtyper. Ingen spesialverktøy nødvendig.

Unik produksjonsteknologi gir produktene høy strekkbarhet og god formbestandighet.

Utmerket ventilasjonsevne takket være et mellomsjikt av et fleecemateriale som puster.

Vannavstøtende.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Rull med bredde: | 280 mm |
| Lengde: | 5000 mm |
| Forbruk: | 1 rull pr. 4,9 lm møne/valm |
| Ventileringskapasitet: | 192 cm ² /lm |
| Farge: | Svart og Rød |



ETT PRODUKT 3 FUNKSJONER

Det unike ved METALROLL og figaroll er formbarheten som gjør dem enkle og hurtige å jobbe med. Det armerte innlegget (av metall) og klebestripen gjør det mulig å tilpasse bandet lett og varig, selv til takmaterialer med svært utpreget profil. METALROLL og FIGAROLL utmerker seg med sin enestående tetthet, da de i motsetning til mange andre løsninger på markedet ikke har åpne passasjer. Fyknø, slagregn, partikler og insekter kan ikke komme inn.

Midtpartiet er laget av en vannavstøtende duk med gode ventilasjonsegenskaper, og har stor rivestyrke. Tettebåndet tetter samtidig som det gir god utlufting.

Stiftestripen på midten av bandet gjør det lett å plassere bandet riktig på valmen/mønet. Leveres i brukervennlige ruller som er lette å håndtere og økonomisk i bruk.

Kant av værbestandig duk med strekk-gitterinnlegg og butylklebestriper. Midtparti av polypropylen*.

(*kun Metalroll)



MONIER



ENKELT OG RASKT

Skjærestøv fjernes så taksteinene er rene og tørre før arbeidet påbegynnes. Legges over møne/valm og stiftes langs midtstrip- en. Fjern så plastfolien på undersiden. Sidekantene trykkes på plass og formes etter takmaterialet. Start alltid ovenfra, bøy ned i bølgen, trykk tettebandet fast til takmaterialet. Form deretter tettebandet etter resten av takmaterialet. Ved skjøting av tettebandet bruk 10 cm omlegg. Husk at butyl trenger tørre flater for å få heft.

1 RULL UT

Hver rull inneholder 5 meter møne- bånd, noe som gjør dem lette å løfte og håndtere, og lette å rulle på plass.

2 STREKK

Takket være det tøyelige innlegget er det enkelt å strekke ut mønebåndet til ønsket bredde. Nye METALROLL har variabel dekkbredde fra 260–380 mm.

3 FORME

Mønebåndet har god formingsevne, noe som gir maksimal passform til og med ved dype profiler. Det er lett å forme og enkelt å feste. Fest klebekanten til toppen av taktekke- profilen, og trykk ned i bølgen oven- fra, ned og ut.

Kvalitet er utgangspunktet for arbeidet vårt. Kundene våre har rett til å forvente mer av oss enn bare materialer til å legge på taket. Vi skal gi dem beskyttelse og bekvemmelighet og mulighet til å uttrykke sin egen stil og skape varige verdier. Vårt totale engasjement sammenfatter vi slik: Monier – Roofs for living.

MONIER AS ~ Eternittveien 10 ~ 3470 Slemmestad
Tlf.: 66 79 97 00 ~ Faks: 66 79 97 08 ~ e-post: tak@monier.com ~ www.monier.no